

Das gesamte Spektrum
für den Profi

MALER & STUCKATEURE



Macht den Unterschied!

Deltec Tape

Deltec Tape besitzt eine einzigartige Palette qualitativ hochwertiger Maskierungsbänder für den professionellen Maler, Gipser und Spritzer. Das komplette Sortiment bietet für jede Anwendung das richtige Band. Als professioneller Anwender werden Sie ständig mit unterschiedlichen Bedingungen, wie z.B. verschiedenen Temperaturen oder Untergründen konfrontiert. Darum wissen Sie selbst wie kein anderer, dass eine gute Vorbereitung sowie die richtigen Produkte unerlässlich sind.

Qualität

Deltec Tape führt nur qualitativ hochwertige Produkte, die sich in der Praxis bewiesen haben. Diese Produkte werden ausführlich getestet und sorgfältig ausgewählt, so dass allein die besten Produkte im Sortiment zu finden sind.

Die Produkte

- ✓ Krepp-Klebeband
- ✓ Washi-Klebeband (Reispapier)
- ✓ PVC-Klebeband
- ✓ Strahlklebeband
- ✓ Gitterband
- ✓ Abdeckfolie
- ✓ Schutzpapier / Karton

Das neueste Tape

Die neuesten und zugleich besten Tapes der Deltec-Serie sind die Washi-Klebebänder. Washi Klebebänder werden aus japanischem Reispapier angefertigt. Diese Abdeckbänder stellen eine neue Generation dar, mit einzigartigen Eigenschaften im Vergleich zu Standard Kreppabdeckbändern.

- ✓ extra dünnes Papier, es verläuft kein Lack / Farbe unterm Band
- ✓ extrem enge Lackränder
- ✓ ohne Rückstände zu entfernen, bis 6 Monate nach Verwendung
- ✓ UV-Beständig und für den Außeneinsatz geeignet
- ✓ geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen

Natürlich ist dies nur eine Auswahl aus unserem umfangreichen Sortiment. Wollen Sie wissen, was wir noch für sie tun können? Schauen Sie auf www.deltectape.nl oder mailen Sie an info@deltectape.nl



DELTEC ABDECKBAND GOLD



**Die absolute Klasse
unter den Abdeckbändern**

- spezielles Maskierklebeband aus Reispapier, beständig bis Temperaturen von 100°C
- gut geeignet für scharfe Lackränder
- bis zu 6 Monate ohne Kleberückstände zu entfernen
- gegen UV-Strahlung beständig und dadurch auch für Außen und Innenanwendungen geeignet
- Abmessung: 19 – 50 mm x 50 m

DELTEC ABDECKBAND PURPLE



**Besonders für empfindliche und
sensible Oberflächen geeignet**

- spezielles Maskierklebeband aus Reispapier, beständig bis Temperaturen von 60°C
- insbesondere entwickelt für Anwendungen auf empfindlichen Oberflächen
- für scharfe Lackränder
- bis zu 4 Monate ohne Kleberückstände zu entfernen
- sehr gut geeignet für Innenanwendungen
- Abmessung: 19 – 50 mm x 50 m

DELTEC ABDECKBAND 60



**Das universelle
Klebeband**

- Papier Maskier Klebeband beständig bis Temperaturen von 60°C
- ausgestattet mit einer doppelten Latex Imprägnierung, die folgende Vorteile ergibt:
 - extra wasserabstoßend
 - extra kräftig
 - Fläche ist sehr glatt
 - für scharfe Lackränder
- empfohlen für Maler und professionellen Industriellen gebrauch
- auch auf rauem Untergrund verwendbar
- hinterlässt keine Klebstoffreste
- Abmessung: 19 – 50 mm x 50 m

DELTEC ABDECKBAND EXTRA



**Extrem wasser- und
feuchtigkeitsbeständig**

- Papier Maskier Klebeband bis 80°C beständig
- Extrem Wasser- und Feuchtigkeitsbeständig
- Fläche ist sehr glatt und dadurch besonders geeignet für scharfe Lackränder
- empfohlen für Stuckateure
- extra kräftig
- Geschickt für Außen und Innenanwendungen
- auch auf rauem Untergrund verwendbar
- hinterlässt keine Klebstoffreste
- Abmessung: 19 – 50 mm x 50 m

Das gesamte Spektrum für den Profi

DELTEC MASKIER KLEBEBAND SOFT ORANGE



Speziell für Betonoberflächen entwickelt

- glattes und flexibles Klebeband, für Anwendungen im Bausektor
- verschleiern und abdecken von Betonverschalungselementen
- Einfach zu entfernen
- 100% wasserbeständig
- Abmessung: 19 – 50 mm x 33 m

DELTEC STRAHL-/ TEXTILBAND EXTRA



Die absolute Spitzenklasse unter den Strahlklebebändern

- hohes qualitatives Strahlklebeband, mit Naturgummi Klebeschicht
- für Anwendungen im Bausektor und industrielle Anwendungen wie abdecken, strahlen, bündeln, abdichten und wasserdicht verpacken
- beständig gegen Wasser, Öl und mechanische Beschädigungen
- gut geeignet für Außen und Innenanwendungen
- lieferbar in verschiedenen Farben
- Abmessung: 38 – 75 mm x 50 m

DELTEC STRAHL-/ TEXTILBAND NORMAL



Das universelle Strahlklebeband

- universelles Strahlklebeband mit Naturgummi Klebeschicht
- für Anwendungen im Bausektor und industrielle Anwendungen wie abdecken, strahlen, bündeln, abdichten und wasserdicht verpacken
- lieferbar in verschiedenen Farben
- Abmessung: 38 – 75 mm x 50 m

DELTEC STUCK GAZEBAND



Glatte Nahtabdichtung

- selbstklebendes Gazeband für schnelle und problemlose Nassdichtungen bei Wänden, Decken und Dachbedeckungen
- für Maler und Stuckateure
- verformt und verfärbt nicht
- Abmessung: 50 mm x 90 m und 100 mm x 90 m

DELTEC QUICK MASK GOLD



- statische Verschleierungsfolie, ausgestattet mit Deltec Gold Abdeckband
- sehr gut für das einfache und schnelle abdecken von großen und kleinen Oberflächen geeignet.
- gegen UV-Strahlung beständig und dadurch auch für Außen und Innenanwendungen geeignet.
- für scharfe Lackränder
- Einfach zu entfernen und hinterlässt keine Klebstoffreste
- für Maler und Stuckateure
- Abmessung: 550 mm x 33 m, 1100 mm x 33 m, 1400 mm x 33 m

DELTEC QUICK MASK INDOOR



- statische Verschleierungsfolie, ausgestattet mit Standard Kreppabdeckband
- sehr gut für das einfache und schnelle Abdecken von großen und kleinen Oberflächen geeignet.
- einfach zu entfernen und hinterlässt keine Klebstoffreste (innerhalb 24 Stunden)
- für Maler und Stuckateure
- Abmessung: 550 mm x 33 m, 1100 mm x 33 m, 1400 mm x 33 m, 1800 mm x 33 m, 2700 mm x 20 m

DELTEC QUICK MASK OUTDOOR



- statische Verschleierungsfolie, ausgestattet mit Qualitäts Strahlband
- gegen UV-Strahlung beständig und dadurch auch für Außen Anwendungen geeignet
- sehr gut für das einfache und schnelle abdecken von großen und kleinen Oberflächen geeignet.
- besonders auf rauen Untergründen wie Giebelwänden, (Back)steinen und Beton verwendbar
- Bis zu 3 Wochen verwendbar
- einfach zu entfernen, sowohl Außen und Innen
- für Maler und Stuckateure
- Abmessung: 550 mm x 20 m, 1100 mm x 20 m, 1400 mm x 20 m, 2100 mm x 17 m, 2700 mm x 17 m

DELTEC PAPERMASK



- statische Verschleierungsfolie, ausgestattet mit Standard Kreppabdeckband
- sehr gut für das einfache und schnelle Abdecken von kleinen Oberflächen wie Fensterbänken und Fußbodenleisten zu verwenden
- einfach zu entfernen
- für Maler und Stuckateure
- Abmessung: 180 mm x 20 m, 300 mm x 20 m

DELTEC QUICK MASK DISPENSER



- Kunststoffzufuhr für Deltec Quick Mask und Deltec Paper Mask
- ideales Zubehör für das schnelle Abdecken und maskieren von großen, angeschlossenen Oberflächen.
- Abmessung: 550 mm en 1100 mm bis zum 2700 mm

Das gesamte Spektrum für den Profi

SCHUTZKARTON BASIC 50 M²



- Standard Schutzkarton für Maler und Stuckateure
- neues Produkt; konstante Qualität
- sehr beständige Kartonsorte, mit weißer Oberseite
- PE Folie an beiden Seiten; hierdurch Wasser- und Feuchtigkeitsbeständig.
- immer 130 cm breit; 50m² auf einer Rolle
- 35 Rollen pro Palette

SCHUTZKARTON HEAVY DUTY 75 M²



- hoher qualitativer Schutzkarton, für Maler und Stuckateure
- Schutzkarton; höchste Qualität im Markt.
- sehr beständige Kartonsorte mit weißer Oberseite
- PE Folie an beiden Seiten; hierdurch Wasser- und Feuchtigkeitsbeständig.
- immer 130 cm breit; 75m² auf einer Rolle
- 25 Rollen pro Palette

KLEBEFOLIEN GRÜN



- selbstklebende Folien, zum Schutz von Wänden, Fenstern und TL-Armaturen gegen Farbnebel und Schutz von empfindlichen Oberflächen während Bauarbeiten
- bis zu vier Wochen ohne Kleberückstände zu entfernen
- beständig gegen Wasser, mechanische Schäden und viele chemikalische Einflüsse
- Abmessung: 0,25 – 1 m x 100 m

STUCKATEURE ABDECKFOLIE



- hohe qualitative Abdeckfolie
- sehr flexibel Anwendbar
- Stärke: 10μ, extra stark
- Abmessung: 1 x 105 m, 2 x 100 m, 3 x 100 m

SCHUTZPAPIER



- hohe Qualität, festes und glattes Schutzpapier
- 50 Gramm Papier
- für einen optimalen Schutz bei verschiedenen speziellen abdeckarbeiten
- auch geeignet i.v.m. Klebeband und Schutzpapier Abroller
- Abmessungen: 0,210 x 300 m 0,28 x 300 m
0,375 x 300 m 0,60 x 300 m
0,900 x 300 m 1,20 x 300 m

HANDSCHUTZPAPIER



- Schutz für Fensterbänke und Fußbodenleisten
- 50 Gramm Papier
- sehr gut für Maler und Stuckateure zu verwenden
- auch anwendbar mit Abdeckband und Deltec Quick Mask Dispenser
- Abmessung: 22,5 cm x 50 cm, 30 cm x 50 cm

GITEX GAZE



- Glasfasergewebe aus sauberem E-Glass
- Ideal für Überspannungen von Riefen
- auch lieferbar in einer speziellen Ausführung für Außenanwendungen
- sehr stark und zugfest
- Abmessung: 0,25 m x 100 m, 1,00 x 100 m

NORTON ROTOLOFOAM



- sehr günstige Alternative zu teuren Scheuerschwämmen und Matten
- ideal zum nachfüllen bei Holz
- gut für das Reiben von Kanten und Profilen
- sehr lange Lebensdauer
- 180 Lochbleche 115 mm x 140 mm auf einer Rolle
- in praktischem Spender-Karton
- Reichweite P120 t / m P1500

Deltec Tape Shop Präsentation

Natürlich gibt es Möglichkeiten für Einzelhändler von Deltec Tape. Mit dem einzigartigen und exklusiven Deltec Tape Display können Sie die Produkte auf ideale Weise in Ihrem Shop präsentieren.

Deltec Tape Display

- ✓ optimale Produktpräsentation
- ✓ hoher Aufmerksamkeitswert
- ✓ Unverwechselbarkeit
- ✓ komplette Produktübersicht
- ✓ wenig Verlust von Verkaufsflächen durch schlanke Form
- ✓ klare Produktbeschreibungen für jedes Produkt





Deltec Tape

Industrielaan 24
5406 XC Uden
Niederlande

Postbus 116
5400 AC Uden

T : +31(0)413-24 44 44
F : +31(0)413-24 44 99
W : www.deltectape.de
E : info@deltectape.de

Händler Deltec Tape :



Macht den Unterschied!